

# 7220 // ULTIMATE STEP MID FIT

Stiefel  
PSA Risikokategorie II



Wasserdichte und atmungsaktive SECONAMICS Membran  
Gut gepolsterter Schaft für bestmöglichen Halt und Komfort  
TPU-Verstärkung an der Ferse



**S7S**

**CI**

**FO**

**SC**

**SR**



**SECONAMICS**



743



## 7220 // ULTIMATE STEP MID FIT



|                     |                                        |
|---------------------|----------------------------------------|
| Schuhoberteil:      | Action Leather, schwarz   TPU, schwarz |
| Laufsohle:          | PU / TPU, schwarz / transparent        |
| Größe(n):           | 36-48                                  |
| Verpackungseinheit: | 5 Paar                                 |
| Zertifizierung:     | EN ISO 20345, EN IEC 61340-4-3         |

NITRAS ULTIMATE STEP MID FIT, Sicherheitstiefel, halbhoch, S7S CI FO SC, strapazierfähiges Action Leather, schwarz, widerstandsfähige PU / TPU-Laufsohle, schwarz / transparent (Farbcode: 1000), Zehenkappe aus Fiberglas, durchstichhemmende Zwischensohle aus Textil, metallfrei, hochwertige COMFORT STEP Einlegesohle, ergonomisch geformt, mit Drehverschluss 712 // FIT SYSTEM für schnelle Einsatzfähigkeit und optimalen Halt, wasserdichte und atmungsaktive SECONAMICS Membran, bestmögliche Rutschhemmung (SR), Weite 11, gut gepolsterter Schaft für bestmöglichen Halt und Komfort, Reflexelemente, Fersenfutter für einfaches An- und Ausziehen sowie Fersenverstärkung aus robuster Mikrofaser, zusätzliche Überkappe, TPU-Verstärkung an der Ferse, Premium-Qualität, DGV Regel 112-191-geprüft, Typ 1, ESD-fähig, PSA-Risikokategorie II

EN ISO 20345

EN IEC 61340-4-3


**S7S**
**CI**
**FO**
**SC**
**SR**

**SECONAMICS**


743

### Branchen

-  Handwerk
-  Bau / Konstruktion
-  Garten- / Landschaftsbau
-  Verkehr / Logistik
-  Abfallwirtschaft
-  Kältebereich

### Vorteile

- + Wasserdichte und atmungsaktive SECONAMICS Membran
- + Gut gepolsterter Schaft für bestmöglichen Halt und Komfort
- + TPU-Verstärkung an der Ferse



Weitere Bilder

---



## Weitere Informationen

### Sonstiges

Gewicht 743

### Logistikdaten

| Größe | GTIN (UVE)    | GTIN (VE)     | Länge (m) | Breite (m) | Höhe (m) | Gewicht (kg) | Menge VE / Palette |
|-------|---------------|---------------|-----------|------------|----------|--------------|--------------------|
| 36    | 4059904207752 | 4059904207882 | 0,62 m    | 0,43 m     | 0,34 m   | 7,25 kg      | 16                 |
| 37    | 4059904207769 | 4059904207899 | 0,62 m    | 0,43 m     | 0,34 m   | 7,55 kg      | 16                 |
| 38    | 4059904207776 | 4059904207905 | 0,62 m    | 0,43 m     | 0,34 m   | 7,85 kg      | 16                 |
| 39    | 4059904207783 | 4059904207912 | 0,62 m    | 0,43 m     | 0,34 m   | 8,15 kg      | 16                 |
| 40    | 4059904207790 | 4059904207929 | 0,62 m    | 0,43 m     | 0,34 m   | 8,45 kg      | 16                 |
| 41    | 4059904207806 | 4059904207936 | 0,62 m    | 0,43 m     | 0,34 m   | 8,75 kg      | 16                 |
| 42    | 4059904207813 | 4059904207943 | 0,62 m    | 0,43 m     | 0,34 m   | 9,05 kg      | 16                 |
| 43    | 4059904207820 | 4059904207950 | 0,645 m   | 0,45 m     | 0,375 m  | 9,35 kg      | 16                 |
| 44    | 4059904207837 | 4059904207967 | 0,645 m   | 0,45 m     | 0,375 m  | 9,65 kg      | 16                 |
| 45    | 4059904207844 | 4059904207974 | 0,645 m   | 0,45 m     | 0,375 m  | 9,95 kg      | 16                 |
| 46    | 4059904207851 | 4059904207981 | 0,645 m   | 0,45 m     | 0,375 m  | 10,25 kg     | 16                 |
| 47    | 4059904207868 | 4059904207998 | 0,645 m   | 0,45 m     | 0,375 m  | 10,55 kg     | 16                 |
| 48    | 4059904207875 | 4059904208001 | 0,645 m   | 0,45 m     | 0,375 m  | 10,85 kg     | 16                 |

Zolltarifnummer: 64039113900

Ursprungsland: China