

Werkstattwagen TT401, schwarz, bestückt, 347-teilig,

Art. 4000872218

Werkstattwagensortiment, Steckschlüssel 1/4", 3/8", 1/2", mit Ratschen, 171-teilig

Mit 6,3 mm (1/4") Antrieb:

- je 1 Steckschlüsseleinsatz, Sechskant 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- je 1 Steckschlüsseleinsatz, Sechskant, extra lang 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm
- je 1 Steckschlüsseleinsatz, E-Profil E4, E5, E6, E7, E8
- je 1 Schraubendreheinsatz, T-Profil T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30
- je 1 Schraubendreheinsatz, T-Profil mit Stirnlochbohrung T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30
- je 1 Schraubendreheinsatz, Pozidriv PZ0, PZ1, PZ2
- je 1 Schraubendreheinsatz, Innensechskant 3, 4, 5, 6 mm
- je 1 Schraubendreheinsatz, Schlitz 4, 5.5, 6.5, 7 mm
- je 1 Schraubendreheinsatz, Kreuz PH0, PH1, PH2
- je 1 Verlängerung in 50 und 100 mm
- 1 Adapter für 6,3 mm (1/4") Bits
- 1 Kardangelenk
- 1 Drehgriff 150 mm
- 1 Umschaltknarre 145 mm, 72 Zähne
- 1 Gleitgriff 110 mm

Mit 10 mm (3/8") Antrieb:

- je 1 Steckschlüsseleinsatz, Sechskant 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
- je 1 Steckschlüsseleinsatz, Sechskant, extra lang 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm
- je 1 Steckschlüsseleinsatz, E-Profil E10, E11, E12, E14, E16, E18
- 1 Verlängerung 125 mm
- 1 Umschaltknarre 205 mm, 72 Zähne
- 1 Zündkerzeneinsatz 18 mm
- 1 Adapter für 8 mm Bits
- 1 Kardangelenk

Mit 12,5 mm (1/2") Antrieb:

- je 1 Steckschlüsseleinsatz, Sechskant 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
- je 1 Steckschlüsseleinsatz, Sechskant, extra lang 16, 17, 18, 19, 22 mm
- je 1 Steckschlüsseleinsatz, E-Profil E20, E24
- je 1 Zündkerzeneinsatz 16, 21 mm
- 1 Drehgriff 250 mm
- 1 Verlängerung 125 mm
- 1 Umschaltknarre 250 mm, 72 Zähne
- 1 Kardangelenk
- 1 Adapter für 8 mm Bits

Schraubendreherbits in 8 mm Antrieb x 30 mm Länge:

je 1 Bit, T-Profil mit Stirnlochbohrung T40, T45, T50, T55, T60, T70
je 1 Bit, T-Profil T40, T45, T50, T55, T60, T70
je 1 Bit, Innensechskant 7, 8, 10, 12, 14 mm
je 1 Bit, Kreuz PH3, PH4
je 1 Bit, Schlitz 8, 10, 12 mm
je 1 Bit, Pozidriv PZ3, PZ4
je 1 Innensechskantschlüssel 1.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 mm

Schraubendreherbits in 6,3 mm (1/4") Antrieb x 25 mm Länge:

je 1 Bit, Vielzahn M5, M6, M8
je 1 Bit, T-Profil T5, T6, T7
je 1 Bit, RB-Profil M5, M6, M7, M8, M9
je Bit, Fünfstern TS10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45
1 Bit, T-Profil mit Stirnlochbohrung T7

Werkstattwagensortiment, Gabelring- und Doppelringschlüssel, 24-teilig

16 Gabelringschlüssel: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 mm
8 Ringschlüssel gekröpft: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 mm

Werkstattwagensortiment, Profi-Zangen und Schraubendreher, 12-teilig

5 Werkstattsschraubendreher, Schlitz: 2,0x63 mm, 3,0x80 mm, 4,0x100 mm, 5,5x125 mm, 6,5x150 mm
3 Werkstattsschraubendreher, Philips: PH1x80 mm, PH2x100 mm, PH3x150 mm
1 Profi-Kombizange: 180 mm
1 Profi-Seitenschneider: 180 mm
1 Profi-Telefonzange, gerade: 200 mm
1 Profi- Wasserpumpenzange: 250 mm

Werkstattwagensortiment, Schraubendreheinsätze 1/4" und 1/2", 102-teilig

32-teiliges Bitsortiment mit Farbcodierung
Schraubendreheinsätze 12,5 mm (1/2") in folgenden Profilen und Längen:
2 Keilnut-Profil, 240 mm lang M7, M8
1 Keilnut- Profil, 100 mm lang, M9
1 Keilnut Profil, 140 mm lang, M10
1 Keilnut Profil, 120 mm lang, M10,3
7 Innensechskant, 53 mm lang, 5 - 14 mm
6 Innensechskant, 100 mm lang, 5 - 12 mm
5 Vielzahn, 53 mm lang, M6 - M14
5 Vielzahn, 100 mm lang, M6 - M14
7 T-Profil ohne Loch, 53 mm lang, T25 - T55
7 T-Profil ohne Loch, 100 mm lang, T25 - T55
1 T-Profil ohne Loch, 140 mm lang, T70
9 Spiralnuteinsätze zum Lösen von beschädigten Muttern und Schrauben 10 - 19 mm
9 E-Profil Steckschlüssel 1/2" E10 - E24
9 Fünfsterneinsätze 1/4" IP10 - IP50

Werkstattwagensortiment, Blechbearbeitung / Karosserie, 38-teilig

- 1 Ventillehre, 0,05-1,00 mm, 13 Blatt
- 1 Schlosshammer, 500 g
- 1 Stahldrahtbürste mit Holzkörper, 3 reihig
- 1 Bandmaß 5 m
- 1 Präzisionsmessschieber 150 mm
- 6 Splintentreiber 2 - 8 mm
- 19 HSS Spiralbohrer, 1-10 mm
- 1 Industriefeile, flachstumpf, Hieb 2, 200 mm
- 1 Industriefeile, halbrund, Hieb 2, 200 mm
- 1 Industriefeile, dreikant, Hieb 2, 200 mm
- 1 Flachmeißel, 200 mm
- 1 Körner, 120 x 12 mm
- 1 Zündkerzenbürste, 150 mm
- 1 Polaritätstester, 3-48 V
- 1 Profi-Schaber, Klingenbreite 30 mm
- 1 Abbrechmesser mit Ersatzklingen