

Bolzenschneider LightCUT®

980LC

Art.-Nr.	**87980050**
GTIN	**4005887009876**
Modell	**LightCUT® 980LC 800**

Bezeichnung. Bolzenschneider 48HRC L.800mm

Eigenschaften.

- flachovale, hochstabile Aluminiumrohre sorgen für ein geringes Gewicht
- Trennleistung bis 48 HRC
- Messerkopf aus verschleißfestem Spezialstahl, im Gesenk geschmiedet
- präzises und einfaches Nachstellen der Messer durch Exzenterschrauben
- reduzierter Trennkraftaufwand durch optimale Geometrie
- Begrenzungsanschlag mit extra großer Pufferzone
- hochwertig vergütet für hohe Verschleißfestigkeit
- mit 2-Komponenten-Griffen

Vorteile.

Robuster und in Verbindung mit Aluminiumrohren leichter Bolzenschneider zum Schneiden von Bolzen, Ketten und anderen harten Materialien bis 48 HRC.

Die optimale Schneidengeometrie unterstützt maximale Schneidleistung bei minimalem Kraftaufwand.

Die ergonomisch geformten 2-Komponenten-Griffe sind rutschfest, liegen fest in der Hand und sorgen für eine komfortable Anwendung sowie präzisen Trennvorgang.

Die Messer können mit Hilfe von Exzenterschrauben ganz einfach für eine dauerhaft saubere Schnittleistung nachgestellt werden

Die Klingen aus induktiv gehärtetem, im Gesenk geschmiedetem Spezialstahl bleiben selbst bei Dauereinsatz besonders verschleißarm und langlebig.

Produkthighlights.



Stufenlos verstellbar.
Die stabilen, flachovalen Aluminiumrohre machen den Bolzenschneider besonders leicht, in etwa die Hälfte an Gewicht, ohne die notwendige Stabilität zu beeinträchtigen. Schwere Verkabelungen, Rundstäbe, Stähle, Baustahlmatten, Stahlgeflechte, Maschendrahtzäune oder Ketten bis 48 HRC lassen sich auch bei längeren Einsätzen mühelos, kraftvoll und ermüdungsfrei trennen.



Verschleißarm und langlebig.
Die Messer sind aus induktiv gehärtetem, im Gesenk geschmiedetem Spezialstahl gefertigt. Diese besonders verschleißarmen Klingen bleiben auch bei intensiver Nutzung zuverlässig scharf. Dank der Exzenterschrauben lassen sich die Messer jederzeit einfach nachstellen, sodass die Schnittleistung dauerhaft sauber und präzise bleibt. Der Bolzenschneider selbst ist hochwertig vergütet, was eine hohe Langlebigkeit und hohe Verschleißfestigkeit gewährleistet.



Maximale Schneidleistung.
Unser Bolzenschneider überzeugt durch hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand: Die Kombination aus optimal abgestimmtem Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis macht das Schneiden dicker oder harter Bolzen besonders einfach. Der Anschlag mit extra großer Pufferzone wirkt wie ein Stoßdämpfer, schützt das Werkzeug und erhöht die Sicherheit beim Arbeiten.



Sichere Handhabung.
Die rutschfesten, speziell geformten 2-Komponenten-Griffe liegen fest und angenehm in der Hand. Sie ermöglichen eine präzise Kontrolle des Werkzeugs, erhöhen den Komfort beim Schneiden und minimieren das Risiko von Abrutschen.

Technologien und Leistungsmerkmale.

LightCUT
Die flachovalen, hochstabilen Aluminiumrohre der LightCUT-Serie sorgen für ein geringes Gewicht, das nur in etwa der Hälfte eines vergleichbaren Werkzeugs entspricht. Für ermüdungsfreies Arbeiten und ein präzises Arbeitsergebnis.

Technische Attribute.

Länge mm (L)	800 mm
Länge " (L)	32 "
Physikalische Länge [mm]	810 mm
Härtegrad	48 HRC
Schneidleistung 19 HRC	10 mm
Schneidleistung 40 HRC	8 mm
Schneidleistung 48 HRC	7 mm

Logistikdaten.

Art.-Nr.	87980050
GTIN	4005887009876
Gewicht (g)	2650 g
Volumen (verpackt, dm3)	5.103 dm3
Packnorm	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82034000
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Thüringen
Tiefe mm (IFS)	810
Breite mm (IFS)	210
Höhe mm (IFS)	30
Gewicht (brutto, kg)	2,688
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,090
Länge (verpackt, mm)	810
Breite (verpackt, mm)	210
Höhe (verpackt, mm)	30

GTIN-Code.

4 005887 009876

Ersatzteil(e), Ersatzteil(e) für.



87980100
Messerkopf-Schrauben-Set



87980136
Messerkopf m.Schrauben

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Germany · Tel.: +49 202 4791-0
sales@vbw.de · www.vbw.de
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal